

随意契約の名称と相手先一覧(平成18年4月～)

	物品又は役務名称及び数量	随意契約担当部署	随意契約締結日	随意契約の相手方住所氏名	契約金額	随意契約とした理由
1	トイレ(1・2・3階)ハンド・ドライヤー設置	施設用度課	H18.5.21	姫路市安田4-133 株式会社 きんでん	¥2,639,700	病院本体建設当時(平成11年11月から平成13年10月)の電機設備Ⅴ施工業者であり、院内電機設備をほぼ熟知している。(日本赤十字社会計規則第36条の3"競争に付することが不利とみとめられる場合"に該当する。)
2	地下水揚げ水量減少に伴う井戸改修工事の実施	施設用度課	H18.5.26	大阪府吹田市江坂町5-14-6 日本空調サービス株式会社	¥1,155,000	当院の機械・防災設備関連の維持管理(防災センター)を委託している業者で院内の設備関連をほぼ熟知している。(日本赤十字社会計規則第36条の3"競争に付することが不利とみとめられる場合"に該当する。)
3	ドクターズカーのNOX・PM認定装置(車検延長)取付	施設用度課	H18.7.14	大阪市門真市大字岸和田 株式会社ミヤモト	¥1,260,000	排出ガス規制対応による作業であり、該当車両について、国土交通省(陸運局)が業者を指定したため。(日本赤十字社会計規則第36条の3"契約の性質又は目的が競争を許さない場合"に該当する。)
4	女子トイレ節水対策(下水)用擬音装置「音姫」設置	施設用度課	H18.7.25	姫路市安田4-133 株式会社 きんでん	¥1,464,750	病院本体建設当時(平成11年11月から平成13年10月)の電機設備Ⅴ施工業者であり、院内電機設備をほぼ熟知している。(日本赤十字社会計規則第36条の3"競争に付することが不利とみとめられる場合"に該当する。)
5	全館清掃(病室は除く)	施設用度課	H18.7.25	姫路市神子岡前1-11-1 株式会社マインドサービス	¥2,388,750	旧病院から継続して委託している清掃業者で、院内設備、院内組織等をほぼ熟知している。(日本赤十字社会計規則第36条の3"競争に付することが不利とみとめられる場合"に該当する。)
6	産婦人科・小児科外来待合	施設用度課	H18.8.7	姫路市安田4-133 株式会社 きんでん	¥1,921,500	病院本体建設当時(平成11年11月から平成13年10月)の電機設備Ⅴ施工業者であり、院内電機設備をほぼ熟知している。(日本赤十字社会計規則第36条の3"競争に付することが不利とみとめられる場合"に該当する。)
7	通院治療センター(仮称)及び緊急離着陸場設置工事施工による 来院駐車場賃借	施設用度課	H18.9.5	株式会社キズキ・コーポレーション	¥435,750	(月額)病院に隣接した場所であり、利便性に富む。日本赤十字社会計規則第35条(10)の"事業経営上の特別な必要に基づき物品を買い入れ、若しくは製造させ又は土地若しくは建物を借り入れるとき"に該当する。
8	次期医療情報システム	企画情報課	H19.3.15	姫路市南駅前町123 富士通株式会社姫路支店	¥1,248,240,210	オーダーリングシステム導入以降の医事システムが富士通製であり、院内システムを熟知しているため。
9	赤外線カメラシステム	施設用度課	H19.4.19	神戸市中央区楠町5-4-8 宮野医療器(株)	¥4,410,000	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当)
10	眼内照明装置	施設用度課	H19.4.19	神戸市中央区布引町2-2-25 河野医科器械(株)	¥2,940,000	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当)
11	開創器システム	施設用度課	H19.4.19	神戸市中央区楠町5-4-8 宮野医療器(株)	¥1,995,000	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当)
12	ドリルシステム	施設用度課	H19.4.19	姫路市古二階町3 (株)やよい	¥5,985,000	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当)
13	超音波診断装置"タイタン"	施設用度課	H19.4.19	東京都文京区本郷3-18-5 (株)メディセオメディカル	¥4,515,000	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当)
14	人工呼吸器	施設用度課	H19.4.19	姫路市古二階町3 (株)やよい	¥5,460,000	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当)
15	搬送用保育器	施設用度課	H19.4.19	神戸市中央区楠町5-4-8 宮野医療器(株)	¥2,100,000	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当)

随意契約の名称と相手先一覧(平成18年4月～)

	物品又は役務名称及び数量	随意契約担当部署	随意契約締結日	随意契約の相手方住所氏名	契約金額	随意契約とした理由
16	喉頭観察システム	施設用度課	H19.4.19	神戸市中央区楠町5-4-8 宮野医療器(株)	¥4,620,000	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当)
17	診察椅子	施設用度課	H19.4.19	神戸市中央区楠町5-4-8 宮野医療器(株)	¥1,365,000	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当)
18	自動染色装置	施設用度課	H19.4.19	神戸市中央区楠町5-4-8 宮野医療器(株)	¥2,100,000	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当)
19	眼底像診断装置	施設用度課	H19.4.19	神戸市中央区布引町2-2-25 河野医科器械(株)	¥12,810,000	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当)
20	上部消化管ファイバー	施設用度課	H19.4.19	大阪市中央区平野町3-2-10 (株)アダチ	¥3,150,000	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当)
21	電気メス	施設用度課	H19.4.19	大阪市中央区平野町3-2-10 (株)アダチ	¥6,510,000	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当)
22	分娩監視装置	施設用度課	H19.4.19	東京都文京区本郷3-18-5 (株)メディセオメディカル	¥1,312,500	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当)
23	超音波診断装置	施設用度課	H19.4.19	姫路市飾磨区三宅1-194-2 東芝メディカルシステムズ(株) 姫路営業所	¥4,200,000	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当)
24	乳房CR装置	施設用度課	H19.4.19	姫路市南条1-138 富士フィルムメ ディカル(株)	¥7,350,000	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当)
25	麻酔器	施設用度課	H19.4.19	東京都文京区本郷3-18-5 (株)メディセオメディカル	¥5,250,000	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当)
26	急性血液浄化装置	施設用度課	H19.4.19	神戸市中央区楠町5-4-8 宮野医療器(株)	¥4,620,000	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当)
27	人工呼吸器	施設用度課	H19.4.19	神戸市中央区楠町5-4-8 宮野医療器(株)	¥4,830,000	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当)
28	超音波診断装置	施設用度課	H19.4.19	姫路市飾磨区三宅1-194-2 東芝メディカルシステムズ(株) 姫路営業所	¥12,100,000	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当)
29	電子カルテ導入に伴う1階コンピューター室改修工事	施設用度課	H19.5.10	姫路市東延末2-50 美樹工業株式会社	¥21,367,500	病院本体建設当時(平成11年11月から平成13年10月)の機械設備JV施工業者であり、院内機械設備をほぼ熟知している。(日本赤十字社会計規則第36条の3"競争に付することが不利とみとめられる場合"に該当する。)
30	次期医療情報システム導入に係る端末20台	企画情報課	H19.5.22	神戸市中央区磯上通8-3-5 大塚商会神戸LA販売課	¥2,868,400	決裁済の導入予定としている504台の端末の一部

随意契約の名称と相手先一覧(平成18年4月～)

	物品又は役務名称及び数量	随意契約担当部署	随意契約締結日	随意契約の相手方住所氏名	契約金額	随意契約とした理由
31	次期医療情報システム導入に係る端末400台	企画情報課	H19.6.11	神戸市中央区磯上通8-3-5 大塚商会神戸LA販売課	¥53,176,000	決裁済の導入予定としている504台の端末の一部
32	固定資産システム	会計課	H19.6.18	徳島県板野郡板野町犬伏字 東谷6-33 テック情報株式会社	¥1,260,000	本社が入札で落札した業者
33	コンテンツ作成作業外部委託 6人	企画情報課	H19.6.21	明石市本町1-13-22 株式会社さくらケーシーエスアウト ソーシング事業部	¥3,600,000	既に委託している業者であり、効率的な引継が容易なこと
34	遺体安置用冷蔵庫	施設用度課	H19.6.30	(株)小野商会	¥1,275,000	該当商品がの製造業者が限られていたこと、少額であったことで、日本赤十字社会計規則施行細則第36条の4"契約行為者は、契約にかかる予定価格が少額である場合"等に該当する。
35	電気メス	施設用度課	H19.6.30	神戸市中央区楠町5-4-8	¥4,200,000	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当
36	検査課金方式	検査部・会計課	H19.7.2	加古川市加古川町河原426-1 アルファ	¥81,429,354	誕生間もない方式であり業者が限られていたため
37	健診システム2007年度政府管掌対応	健診課	H19.7.4	(株)富士通ビジネスシステム	¥1,296,750	現状システムと同じ業者で健診システムを熟知している
38	フィジカル看護シュミレータ	施設用度課	H19.7.31	神戸市中央区楠町5-4-8 宮野医療器(株)	¥3,800,790	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当
39	放射線画像管理システムのデータ移行	企画情報課	H19.8.7	姫路市飾磨区三宅1-194-2 東芝メ ディカルシステムズ(株)姫路営業所	¥3,150,000	現状システムと同じ業者で院内の放射線科のシステムを熟知している
40	統一人事給与システム	施設用度課	H19.8.31	徳島県板野郡板野町犬字東谷 6-33 テック情報(株)	¥3,276,000	本社が入札で落札した業者
41	病棟管理日誌変更プログラム	施設用度課	H19.8.31	(株)富士通ビジネスシステム	¥1,386,000	現状システムと同じ業者で病棟管理システムを熟知している
42	次期医療システム導入にかかる業者契約	企画情報課	H19.9.20	富士通株式会社姫路支店	¥458,426,283	現業者との契約から端末ウイルス対策相当金額を減額、別途契約としたから
43	一般回路・発電機回路切替装置設置	施設用度課	H19.10.27	姫路市安田4-33 きんでん株式会社姫路支店	¥24,150,000	病院本体建設当時(平成11年11月から平成13年10月)の電機設備JV施工業者あり、院内電機設備をほぼ熟知している。(日本赤十字社会計規則第36条の3"競争に付することが不利とみとめられる場合"に該当する。5月のCP室改修施工業者
44	電子カルテ導入に伴う医療情報システム運用支援	施設用度課	H19.11.8	明石市本町1-13-22 株式会社さくらケーシーエスアウト ソーシング事業部	¥1,650,000	既にOP業務の一部を委託している業者であり、効率的な引継が容易なこと

随意契約の名称と相手先一覧(平成18年4月～)

	物品又は役務名称及び数量	随意契約担当部署	随意契約締結日	随意契約の相手方住所氏名	契約金額	随意契約とした理由
45	薬剤管理システムクライアント追加	施設用度課	H19.11.30	徳島県板野郡板野町犬字東谷6-33 テック情報(株)	¥1,449,000	現状システムと同じ業者で院内の薬剤管理システムを熟知している
46	医用画像保管システム	施設用度課	H19.12.27	姫路市飾磨区三宅1-194-2 東芝メディカルシステムズ(株) 姫路営業所	¥3,150,000	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当)
47	手術用无影灯・カメラ・ムタイブ	施設用度課	H19.12.28	神戸市中央区楠町5-4-8 宮野医療器(株)	¥6,930,000	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当)
48	インファントウオーマ	施設用度課	H19.12.28	神戸市中央区楠町5-4-8 宮野医療器(株)	¥1,155,000	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当)
49	内視鏡手術システム	施設用度課	H19.12.28	神戸市中央区楠町5-4-8 宮野医療器(株)	¥8,925,000	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当)
50	咽頭観察システム	施設用度課	H19.12.28	神戸市中央区楠町5-4-8 宮野医療器(株)	¥6,300,000	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当)
51	除細動装置	施設用度課	H19.12.28	東京都文京区本郷3-18-5 (株)メディセオメディカル	¥1,785,000	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当)
52	人工呼吸器	施設用度課	H19.12.28	フジ・レスピロニクス(株)	¥2,887,500	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当)
53	人工呼吸器	施設用度課	H19.12.28	フジ・レスピロニクス(株)	¥2,887,500	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当)
54	下部消化管スコープ	施設用度課	H19.12.28	大阪市中央区平野町3-2-10 (株)アダチ	¥3,150,000	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当)
55	血液ガス分析装置	施設用度課	H19.12.28	神戸市中央区楠町5-4-8 宮野医療器(株)	¥1,890,000	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当)
56	パルスオキシメータ	施設用度課	H19.12.28	神戸市中央区楠町5-4-8 宮野医療器(株)	¥2,520,000	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当)
57	生体情報モニター	施設用度課	H19.12.28	東京都文京区本郷3-18-5 (株)メディセオメディカル	¥3,675,000	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当)
58	眼底カメラ	施設用度課	H19.12.28	神戸市中央区布引町2-2-25 河野医科器械(株)	¥3,570,000	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当)
59	眼圧計	施設用度課	H19.12.28	神戸市中央区布引町2-2-25 河野医科器械(株)	¥1,638,000	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当)

随意契約の名称と相手先一覧(平成18年4月～)

	物品又は役務名称及び数量	随意契約担当部署	随意契約締結日	随意契約の相手方住所氏名	契約金額	随意契約とした理由
60	眼圧計	施設用度課	H19.12.28	神戸市中央区布引町2-2-25 河野医科器械(株)	¥1,638,000	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当
61	肝機能測定装置	施設用度課	H19.12.28	神戸市中央区楠町5-4-8 宮野医療器(株)	¥1,470,000	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当
62	肝機能測定装置	施設用度課	H19.12.28	神戸市中央区楠町5-4-8 宮野医療器(株)	¥1,470,000	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当
63	電動シャワートロリー	施設用度課	H19.12.28	神戸市中央区楠町5-4-8 宮野医療器(株)	¥1,218,000	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当
64	血小板凝集装置	施設用度課	H19.12.28	東京都中央区八重洲2-7-15 (株)クラヤ三星堂	¥2,625,000	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当
65	神経刺激装置	施設用度課	H19.12.28	神戸市中央区楠町5-4-8 宮野医療器(株)	¥1,995,000	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当
66	超音波診断装置	施設用度課	H19.12.28	姫路市古二階町3 (株)やよい	¥9,450,000	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の"競争に付しても入札者がいないとき"に該当
67	ナースコール設備	施設用度課	H19.12.28	(株)サンエス電気設備	¥7,087,500	現状システムと同じ業者で病棟管理システムを熟知している
68	固定資産システム・バージョンアップ	施設用度課	H19.12.31	徳島県板野郡板野町犬字 東谷6-33 テック情報(株)	¥1,260,000	本社が入札で落札した業者であるため
69	移動式粉末消火器	施設用度課	H19.12.5	姫路市安田4-133 株式会社 きんでん	¥1,722,000	日本赤十字社会計規則施行細則第35条" (6) 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が200万円をこえないものをするとき、第36条の"2人以上の者から見積書を徴さなければならぬ。"により相見積により決定
70	新医療情報システム・ハードウェア(基幹系)	企画情報課	H20.3.31	姫路南駅前町123 (じばさんビル8階) 富士通(株)	¥152,733,693	オーダーリングシステム導入以降の医事システムが富士通製である
71	新医療情報システム・ハードウェア(部門系)	企画情報課	H20.3.31	大阪市北区梅田3-3-10 (株)富士通ビジネスシステム	¥223,026,824	オーダーリングシステム導入以降の医事システムが富士通製である
72	新医療情報システム・ハードウェア(クライアント機)	企画情報課	H20.3.31	神戸市中央区磯上通 8-3-5 (株)大塚商会	¥87,999,660	オーダーリングシステム導入以降の医事システムが富士通製である
73	新医療情報システム・ソフトウェア(基幹系)	企画情報課	H20.3.31	姫路南駅前町123 (じばさんビル8階) 富士通(株)	¥311,257,590	オーダーリングシステム導入以降の医事システムが富士通製である
74	新医療情報システム・ソフトウェア(部門系)	企画情報課	H20.3.31	大阪市北区梅田3-3-10 (株)富士通ビジネスシステム	¥174,848,100	オーダーリングシステム導入以降の医事システムが富士通製である

随意契約の名称と相手先一覧(平成18年4月～)

	物品又は役務名称及び数量	随意契約担当部署	随意契約締結日	随意契約の相手方住所氏名	契約金額	随意契約とした理由
75	院長専用公用車ハイヤー導入	総務課	H20.4.21	姫路市土山3-2-26 福井タクシー株式会社	¥1,300,000	院内乗り入れ業者であるため
76	災害支援車購入	施設用度課	H20.5.3	トヨタカローラ姫路株式会社 しらさぎ店	¥1,269,590	日本赤十字社会計規則施行細則第35条(2)“予定価格が300万円をこえない財産”及び第36条の“2人以上の者から見積書を徴さなければならない。”により決定
77	2階外来エリア空調設備増設	施設用度課	H20.5.20	姫路市安田4丁目133 きんでん株式会社	¥9,345,000	病院本体建設当時(平成11年11月から平成13年10月)の電機設備JV施工業者であり、院内電機設備をほぼ熟知している。(日本赤十字社会計規則第36条の3“競争に付することが不利とみとめられる場合”に該当する。
78	カーテン洗濯	施設用度課	H20.5.21	姫路市林田町林田林谷696-100 山陽ダイヤパーサーヴィス株式会社	¥1,350,000	日本赤十字社会計規則施行細則第35条(2)“予定価格が300万円をこえない財産”及び第36条の“2人以上の者から見積書を徴さなければならない。”により決定
79	7階西・8階東無菌室改修工事	施設用度課	H20.5.27	姫路市東延末2-50 美樹工業株式会社	¥29,190,000	一般競争入札の公告を掲載したが入札不成立(日本赤十字社会計規則施行細則第36条の“競争に付しても入札者がいないとき”に該当
80	平成20年度医療改正のシステム対応	医療情報管理課	H20.6.6	大阪市中央区城見2-2-6 富士通株式会社	¥5,365,500	現医事システムが富士通製であるため
81	薬剤部無菌室空調設備設置	施設用度課	H20.6.13	姫路市安田4丁目133 きんでん株式会社	¥1,113,000	病院本体建設当時(平成11年11月から平成13年10月)の電機設備JV施工業者であり、院内電機設備をほぼ熟知している。(日本赤十字社会計規則第36条の3“競争に付することが不利とみとめられる場合”に該当する。
82	次期医療情報システム導入に係る端末10台	企画情報課	H20.7.4	神戸市中央区磯上通8-3-5 大塚商会神戸LA販売課	¥1,812,000	決裁済の導入予定としている504台の端末の一部
83	調乳支援機能改造	企画情報課	H20.7.15	大阪市北区梅田3-3-10 梅田ダイビル (株)富士通ビジネスシステム	¥6,478,500	現調乳システムが富士通製であるため
84	防犯カメラ(中央監視システム防災センター内設置)更新	施設用度課	H20.7.25	大阪市北区中崎西4-2-27 株式会社東和エンジニアリング	¥1,800,000	日本赤十字社会計規則施行細則第35条(2)“予定価格が300万円をこえない財産”及び第36条の“2人以上の者から見積書を徴さなければならない。”により決定
85	全館床清掃	施設用度課	H20.7.25	姫路市神子岡前1-11-1 株式会社マインドサービス	¥2,501,100	旧病院から継続して委託している清掃業者で、院内設備、組織等をほぼ熟知している。(日本赤十字社会計規則第36条の3“競争に付することが不利とみとめられる場合”に該当する。)